

A photograph of an industrial facility with several tall smokestacks emitting thick, billowing clouds of white and grey smoke into a hazy sky. The smokestacks are dark with some horizontal bands. The overall scene conveys industrial activity and environmental impact.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ

**ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА: ВЫБРОСОВ,
АТМОСФЕРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

**ГРИЗОНТ
СИСТЕМЫ**

- Программное решение, заменяющее собой подсистемы сбора, обработки, передачи и отображения данных на базе классических ПЛК.
- ПО, которое может быть установлено на любой компьютер под управлением любой операционной системы, в том числе с бесплатными лицензиями.
- Полностью взять на себя решение задачи по управлению вашей измерительной системой, организовать сбор, обработку и отображение данных.
- Согласно ваших пожеланий настроим мнемосхему, отображение, формат и обработку данных.
- Возможность удаленной поддержки и диагностики вашей системы
- Возможность быстрой переустановки системы на любой компьютер с интерфейсом Ethernet , что невозможно при использовании классических ПЛК.
- Интеграцию вашей системы с АСУ ТП, организацию подсистемы верхнего уровня на базе общего сервера данных

- Просто, понятно, доступно, надежно, унифицировано



- Принимать любые сигналы от вашей измерительной системы
- Управлять твердотельными и электрическими реле, соленоидными клапанами
- Подсказывать количество оставшихся дней работы баллонов с калибровочными газами
- Отследить состояние ваших устройств по диагностическим сигналам
- Отобразить на мнемосхеме вашу измерительную систему, ее компоненты и их состояние
- Проконтролировать достоверность данных вашей системы
- Выполнить автоматическую калибровку анализаторов: либо по расписанию, либо по превышению установленных в системе значений отклонений в показаниях анализаторов
- Зафиксировать вмешательство в работу системы
- Выполнить сбор, обработку, отображение, архивирование и передачу данных

ИНТЕРФЕЙСЫ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ:

ГОРИЗОНТ
СИСТЕМЫ

МНЕМО DATA LOG STATISTICS SYSTEM QUALITY CONTROL

CALIBRATION 168-H. TEST 7-D. TEST LINEARITY RATA

CALIBRATION CYLINDERS								
	#	CONC.	#	CONC.	#	CONC.	#	CONC.
CO2, mg/m3	1	0.0	2	1.0	-	-	-	-
O2, mg/m3	-	-	-	-	-	-	-	-
NO, ppm	-	-	-	-	-	-	-	-
NO2, ppm	-	-	-	-	-	-	-	-
SO2, ppm	-	-	3	1	-	-	-	-

CALIBRATION SEQUENCE				
	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
O2	-	-	-	-
CO2	0	SPAN 1	-	-
NO	-	-	-	-
NO2	-	-	-	-
SO2	SPAN 1	-	-	-

CALIBRATION RUN		READINGS			ERROR		
	CURRENT	EXPECTED	DEVIATION	CURRENT	PERM.	DEVIATION	
"0"	-	-	-	-	-	-	
CO2, "SPAN 1"	-	-	-	-	-	-	
CO2, "SPAN 2"	-	-	-	-	-	-	
NO, "SPAN 1"	-	-	-	-	-	-	
NO, "SPAN 2"	-	-	-	-	-	-	
NO2, "SPAN 1"	-	-	-	-	-	-	
NO2, "SPAN 2"	-	-	-	-	-	-	
SO2, "SPAN 1"	-	-	-	-	-	-	

CALIBRATION SETTINGS	
CALIBRATION	ON
CALIBRATION TIME	12:00
DURATION "0"	3
DURATION "SPAN 1"	3
DURATION "SPAN 2"	5
DURATION "SPAN 3"	5
PURGE	0

17:32:14
08.12.2017

МНЕМО DATA LOG STATISTICS SYSTEM QUALITY CONTROL

CALIBRATION 168-H. TEST 7-D. TEST LINEARITY RATA

LINEARITY/CGA TEST									
RANGE	CAL. GAS	PASS 1	PASS 2	PASS 3	AVG	PERM.	LIN.	V	DATE
20-30%	0.0238	0.0239	0.0230	0.0244	0.0238	5	0	✓	08.12.2017
50-60%	0.0641	0.0619	0.0665	0.0611	0.0632	5	1	✓	09.12.2017
80-100%	0.1039	0.1015	0.1084	0.1028	0.1042	5	0	✓	10.12.2017

MONITOR

O2 ☒

CO2 ☐

NO ☐

NO2 ☐

SO2 ☐

START

STOP

REPORT

- Процедуры достоверности данных и контроля качества – наш стандарт
- Наличие WEB интерфейса и мобильного приложения – сегодня невозможно переоценить

МНЕМО DATA LOG STATISTICS SYSTEM QUALITY CONTROL

CALIBRATION 168-H. TEST 7-D. TEST LINEARITY RATA

RATA TEST									
#	DATE	TIME	CO Rm	CO CEMS	O2 DRY Rm	O2 DRY CEMS	CO Rm*	CO CEMS*	DIFF
1	08.12.2017	17:34	505.2	483.9	2.9	2.9	425.3	406.3	19.0
2	08.12.2017	18:34	485.9	513.2	2.9	3.0	408.9	434.0	-25.1
3	08.12.2017	19:34	515.3	490.9	3.1	3.0	438.8	414.1	24.7
4	08.12.2017	20:34	507.4	491.9	2.9	3.0	427.0	415.1	11.9
5	08.12.2017	21:34	521.6	515.9	3.0	2.9	440.6	433.2	7.3
6	08.12.2017	22:34	497.8	517.2	3.1	3.1	423.5	439.6	-16.2
7	08.12.2017	23:34	495.9	514.1	3.1	3.0	420.4	435.2	-14.8
8	08.12.2017	00:34	498.7	489.8	3.1	2.9	422.6	411.7	10.9
9	08.12.2017	01:34	489.7	492.6	3.0	3.1	412.6	419.2	-6.6
10	08.12.2017	02:34	501.8	506.0	2.9	3.0	422.3	427.3	-4.9
AVG							424.2	423.6	0.6

RESULT	EXPECTED	ACTUAL	V
RATA, %	7.5	2.93	✓
BIAS, %	4	0.00	✓

CHANNEL

CO ☒

CO2 ☐

NO ☐

NO2 ☐

SO2 ☐

START

STOP

REPORT

HORIZON

МНЕМО DATA LOG STATISTICS SYSTEM QUALITY CONTROL

CALIBRATION 168-H. TEST 7-D. TEST LINEARITY RATA

7-CONSECUTIVE DAYS CALIBRATION TEST						
DAY	DATE	RANGE	EXPECTED	ACTUAL	DEVIATION	RESULT
1	08.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-
2	09.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-
3	10.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-
4	11.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-
5	12.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-
6	13.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-
7	14.12.2017	"0"	-	-	-	-
		"SPAN"	-	-	-	-

MONITOR

O2 ☒

CO2 ☐

NO ☐

NO2 ☐

SO2 ☐

START

STOP

REPORT

HORIZON

- Мы строим наше решение используя последние 30 лет мирового опыта
- Это позволяет нам всегда на несколько шагов опережать требования в РФ

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К РЕШЕНИЮ ВАШИХ ЗАДАЧ:



- Перед внедрение проводим отладку на настоящем испытательном стенде, на котором мы воссоздаем вашу измерительную систему
- Приглашаем вас и совместно проводим все необходимые испытания и проверки
- В любой момент, при возникновении вопросов, мы быстро воссоздадим вашу измерительную систему на макете и проведем интересующие вас проверки
- При модернизации ваших измерительных систем все необходимые доработки мы сначала отрабатываем на макете и лишь после этого внедряем

МЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИМСЯ К РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ:

ГРИЗУНТ
СИСТЕМЫ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Регистрационный № РОСС RU.0108.04ЖЗУ0 от 8 февраля 2013 г.

ТП СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ТП 061-16

Действителен до «17» октября 2019 г.

Орган по сертификации: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)
119361, Москва, ул. Озерная, 46
наименование и адрес органа по сертификации

Программное обеспечение (программный продукт):
«Пост контроля загазованности и выбросов» (сокращенно ПО «ПКЗВ»)
наименование ТПО (ТП)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «КМП-Софт»
(ООО «КМП-Софт»)
115191, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д. 4, пом.ком. 1/8
наименование и адрес юридического лица

соответствует требованиям нормативной документации на программное обеспечение (программный продукт):
ГОСТ Р 8.654-2015, ГОСТ Р 8.883-2015
наименование нормативных документов

ООО «КМП-Софт»
наименование юридического лица

имеет право применять знак «ТП» на документацию, сопровождающей программное обеспечение, характеристики которого приведены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Сертификата.

Сертификация проведена в соответствии с «Правилами функционирования Системы добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений».

Руководитель органа по сертификации
СДС ПО СИ ФГУП «ВНИИМС» Л.К. Исав

Главный эксперт
СДС ПО СИ ФГУП «ВНИИМС» Ю.А. Кузнецов

М.П. «17» октября 2016 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ЕАС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME06.B.00908
Серия RU № 0082597

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации средств информатизации АНО «СЕРТИНФО»
Адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 8;
Телефон: (499) 2358123; Факс: (499) 2359207, E-mail: aleshin@santes.com
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME06, выдан 02.09.2011

ЗАЯВИТЕЛЬ
ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3
ОГРН 1047796326137, Телефон: +(495) 234 06 39; Факс: +(495) 232 16 54

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3

ПРОДУКЦИЯ
Промышленная ЭВМ AdvantiX
Технические условия ТУ 4013-011-52415667-05
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8471 41 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний № 271ТС-ЭР/14, № 271ТС-БР/14 от 12.03.2014г. Испытательной
лаборатории «САМТЭС» Аттестат рег. № РОСС RU.0001.21M340;
Сертификата соответствия ГОСТ ISO9001-2011 № ВР 21Ю16233-2013 от 19.07.2013
ОС ЗАО «МОНОЛИТ-Серв» Аттестат рег. № ВР АА.1.21.0077-2009;
Отчета об анализе состояния производства № АСП-095/2014 от 03.02.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ 31.03.2014 ПО 31.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации П.И. Братухин
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Е.Г. Тарасенко

СРОК ДЕЙСТВИЯ 08.08.2014 ПО 07.08.2019

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации И.А. Завянух
Эксперт-аудитор (эксперт) И.Ю. Пошак

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ
об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.34.010.A № 30311

Действителен до 01 февраля 2013 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утверждены тип комплексов программно-технических измерительных на базе устройств серии ADAM-4000

ООО «ПРОСОФТ ТЕХНОЛОДЖИ», г. Москва

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 22667-08 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель Руководителя В.Н. Крутиков

Продлен до 02 02 2008 г.

Заместитель Руководителя

Продлен до 200 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ИФИКАТ
типа средств измерений

ROVAL CERTIFICATE
ING INSTRUMENTS

№ 29362

Действителен до 01 октября 2012 г.

удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утверждены тип преобразователей измерительных ADAM

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 22667-08 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель Руководителя В.Н. Крутиков

Продлен до 20 10 2007 г.

Заместитель Руководителя

Продлен до 200 г.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА:

#	Организация	Год	ПКЗ	ПЭЛ	ПКВ
1	ГГУП СФ Минерал, г.Санкт-Петербург	2018	25	1	3
2	ФГБУ ЦГМС, Долгопрудный	2015		1	
3	АО Полиэф, г.Благовещенск, Башкортостан	2015		1	
4	Blue Stream Pipeline Company, Краснодарский край	2016	2	1	
5	ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», Красноярский край	2016	1		
6	АО Еврохим, Пермский край	2018		1	
7	АО «Озенмунайгаз», Казахстан	2017		1	
8	КГБУ "Аналитический центр", г.Пермь	2016		1	
9	КГКУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края", г.Хабаровск	2016	3		
10	ООО "Газпром добыча Астрахань"	2014	24	1	
11	ООО "Газпром добыча Оренбург"	2014	33	3	
12	АО "Нижнекамскнефтехим", г.Нижнекамск	2012	4		
13	Министерство экологии Республики Татарстан	2012	5	3	
14	Газопровод "Голубой поток", Краснодарский край, Ставропольский край	2010	14	3	

- **ПКЗ** - пост контроля загазованности
- **ПЭЛ** - передвижная экологическая лаборатория
- **ПКВ** - пост контроля качества вод
- **В каждой системе есть сервер сбора данных со своим ПО.**

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

+ 7 499 110 42 21

info@horizon-cems.com

www.horizon-cems.com

ГОРИЗОНТ
СИСТЕМЫ